

# Oberschiedsrichter-Bericht 2023/2024

## Bundesliga (außer TTBL)



Heimverein		Gastverein			
Spielklasse		Austragungsort			
Datum	Spielbeginn (lt. Terminplan)	Spielbeginn (erster Aufschlag)	Spielende (letzter Ballwechsel)	Anzahl Zuschauer	Ergebnis
Name des Oberschiedsrichters (OSR)		Lizenz* des OSR	Verein des OSR		

Personenbezogene Bezeichnungen beziehen sich auf alle Geschlechter.

Ergänzende Angaben zu den einzelnen Punkten (evtl. inkl. Namen der Person) bitte unter Punkt 6 erfassen.

### 1. SCHIEDSRICHTEREINSATZ

Lizenz*	Name	Vorname	Verein

\* bitte folgende Abkürzungen verwenden: AR / IR / NOSR / IU-GB / IU-BB / IU-WB / NSR / VSR / KSR / BSR / andere

### 2. BEDINGUNGEN FÜR DIE AUSTRAGUNGSSTÄTTE

#### 2.1. Spielraum (Box)

Jeder Tisch hat einen umrandeten Spielraum (Box) in der Mindestgröße von 7 m x 14 m (WO I 1.1.3).

Ja  Nein

Die Höhe des Spielraums beträgt mindestens 5 m (WO I 1.1.5).

Ja  Nein

Die Spielfeldumrandungen entsprechen den Anforderungen der ITTR B 2.3.3.

Ja  Nein

An der Stirn- oder Längsseite der Spielräume ist für jede Mannschaft ein von den Zuschauern abgetrennter Bereich ausgewiesen, in dem sich die Mannschaftsbank befindet (BSO F 2.2.2).

Ja  Nein

In der Austragungsstätte findet nur **ein** Mannschaftskampf statt (BSO F 2.1).

Ja  Nein

nur 1.+2. BL: Falls **Nein**: Eine Ausnahmeregelung durch die DTTB-Spielleitung liegt vor.

Ja  Nein

nur 3. BL: Falls **Nein**: Weitere TT-Mannschaftskämpfe finden in einem abgetrennten Hallenteil statt (Trennvorhang).

Ja  Nein

Falls **Nein**: Eine Ausnahmeregelung durch die DTTB-Spielleitung liegt vor.

Ja  Nein

#### 2.2. Tische, Netzgarnituren, Bälle, Zählgeräte und Handtuchbehälter

Die Spielmaterialien sind ordnungsgemäß (ITTR A 1, 2, 3).

Ja  Nein

Die Spielmaterialien sind *jeweils* von gleicher Farbe, Marke (Fabrikat) und Beschaffenheit (WO A 7.2).

Ja  Nein

Die Spielmaterialien entsprechen der durch den Spielleiter veröffentlichten Materialliste (BSO F 2.4).

Ja  Nein

#### 2.3. Boden

Der Boden entspricht den Regelungen der ITTR B 2.3.8.

Ja  Nein

Der Boden (inkl. evtl. vorhandener Bodenwerbung) ist rutschfest (WO I 1.3).

Ja  Nein

Falls **Nein**: Der OSR lässt Reinigungsaufgaben zur Gripverbesserung der Schuhsohlen zu.

Ja  Nein

#### 2.4. Anzeige

Eine Anzeigetafel für den jeweiligen Stand des Mannschaftskampfes ist vorhanden (WO I 1.2).

Ja  Nein

An jedem Tisch befinden sich mindestens zwei Zählgeräte (BSO F 2.3).

Ja  Nein

Falls **NEIN**: Am Tisch befindet sich ein Zählgerät und ein erhöhter Schiedsrichterstuhl.

Ja  Nein

nur 2.+3. BL: An jedem Tisch befindet sich nur ein Zählgerät.

Ja  Nein

nur 2.+3. BL: Die Zuschauer befinden sich nur auf einer Hallenseite.

Ja  Nein

Ein elektronisches Zählgerät wurde eingesetzt.

Ja  Nein

#### 2.5. Werbebestimmungen

Die Werbebestimmungen gem. WO L 3 bzw. ITTR B 2.5.1 – 2.5.8 sind eingehalten.

Ja  Nein

#### 2.6. Temperatur

Die Temperatur im Spielraum (Box) beträgt mind. 15 °C (WO I 1.5).

Ja  Nein

- 2.7. Beleuchtung**  
 Die Lichtmessungen an den 4 Ecken der Tische wurden mit einem Luxmeter / -App durchgeführt (WO I 1.4).  Ja  Nein  
 Falls **Ja**: Die Lux-Messung an Tisch 1 ergab einen kleinsten Wert von  Lux  
 Die Lux-Messung an Tisch 2 ergab einen kleinsten Wert von  Lux  
 Die Beleuchtung beträgt im gesamten Spielraum (Box) mind. 600 Lux (WO I 1.4).  Ja  Nein  
 Die Beleuchtung ist für alle Tische gleich (ITTR B 2.3.5).  Ja  Nein  
 Die Lichtquellen sind mind. 4 m über dem Fußboden angebracht (WO I 1.4).  Ja  Nein  
 Blendendes Gegenlicht / Tageslichtbehinderung ist vermieden (WO I 1.4).  Ja  Nein

- 2.8. Bereitstellung der Austragungsstätte (WO I 1.7)**  
 1. BL Damen: Die Austragungsstätte war mindestens 90 Minuten vor Spielbeginn in spielbarem Zustand.  Ja  Nein  
 2. / 3. BL: Die Austragungsstätte war mindestens 60 Minuten vor Spielbeginn in spielbarem Zustand.  Ja  Nein

- 2.9. Rahmenbedingungen**  
 Der Heimverein hat eine ausreichende Anzahl an Sitzmöglichkeiten bereitgestellt (BSO F 2.6).  Ja  Nein  
 Der Heimverein hat für die Zuschauer Verpflegungsmöglichkeiten bereitgehalten (BSO F 2.6).  Ja  Nein

### 3. SPIELKLEIDUNG

- 3.1. Heimverein**  
 Einheitliche Spielkleidung ist während des gesamten Mannschaftskampfes vorhanden (WO I 2).  Ja  Nein  
 Spielernamen sind auf der Rückseite aufgedruckt bzw. geflockt (BSO F 3.1).  Ja  Nein  
 Die Trikotfarbe entspricht der durch den Spielleiter veröffentlichten Materialliste (BSO F 2.4).  Ja  Nein  
 Die Werbebestimmungen gem. WO L 2 sind eingehalten.  Ja  Nein

- 3.2. Gastverein**  
 Einheitliche Spielkleidung ist während des gesamten Mannschaftskampfes vorhanden (WO I 2).  Ja  Nein  
 Spielernamen sind auf der Rückseite aufgedruckt bzw. geflockt (BSO F 3.1).  Ja  Nein  
 Die Trikotfarbe entspricht der durch den Spielleiter veröffentlichten Materialliste (BSO F 2.4).  Ja  Nein  
 Die Werbebestimmungen gem. WO L 2 sind eingehalten.  Ja  Nein

- 3.3. Gleichfarbigkeit der Trikots**  
 Die Trikotfarben der Mannschaften waren aus Sicht der Zuschauer deutlich unterschiedlich (BSO F 3.2).  Ja  Nein  
 Falls **Nein**: Gastverein hat das Trikot gewechselt (BSO F 3.2).  Ja  Nein

### 4. REGELUNGEN FÜR DEN ABLAUF VON MANNSCHAFTSKÄMPFEN

- 4.1. Mannschaftsführer**  
 Ein verantwortlicher Mannschaftsführer wurde vor Beginn des Mannschaftskampfes benannt (WO I 5.1), Namen siehe Spielformular. Heimverein:  Ja  Nein  
 Gastverein:  Ja  Nein

- 4.2. Überprüfung der Mannschaftsmeldung und Identität**  
 Die genehmigte Mannschaftsmeldung liegt in Papier- oder elektronischer Form vor (WO I 5.2). Heimverein:  Ja  Nein  
 Gastverein:  Ja  Nein

*In Zweifelsfällen ist die Identität des Spielers durch Vorlage eines Ausweisdokuments durch den OSR zu prüfen. Beanstandungen sind unter Punkt 6. zu erfassen.*

- 4.3. Antreten**  
 Die Mannschaften sind in Sollstärke angetreten (WO E 6.3, WO I 5.4 & WO I 5.9). Heimverein:  Ja  Nein  
 Gastverein:  Ja  Nein

- 4.4. Spielberichtsformular**  
 Das digitale Spielberichtsformular über click-TT wurde eingesetzt (WO I 5.3).  Ja  Nein  
 Falls **Nein**: Ein offizielles Spielberichtsformular wurde vom Heimverein zur Verfügung gestellt (WO I 5.3).  Ja  Nein  
 Die Ergebnisse wurden im DTTB-Liveticker geprüft und für richtig befunden (Ausnahme: 3. BL Damen).  Ja  Nein

- 4.5. Einmarsch / Begrüßung / Präsentation (BSO F 5.3 – 5.5)**  
 Die Mannschaften haben sich 10 Minuten vor dem festgesetzten Spielbeginn zur Begrüßung aufgestellt.  Ja  Nein  
 Der Heimverein hat sich in einheitlicher Spielkleidung bzw. einheitlichen Trainingsanzügen aufgestellt.  Ja  Nein  
 Der Gastverein hat sich in einheitlicher Spielkleidung bzw. einheitlichen Trainingsanzügen aufgestellt.  Ja  Nein  
 Der Heimverein hat für einen mit Musik hinterlegten Einmarsch gesorgt (Ausnahme: 3. BL Damen).  Ja  Nein  
 Die Vorstellung der beiden Mannschaften, des OSR und der SR erfolgte durch den Hallensprecher über eine Lautsprecheranlage (Ausnahme: 3. BL Damen).  Ja  Nein  
*Bei parallel stattfindenden weiteren Mannschaftskämpfen in der Bundesliga-Gruppe:*  
 Der Hallensprecher hat in regelmäßigen Abständen (zwischen zwei Spielen oder in der Satzpause) über die Zwischen- bzw. Endstände der parallel stattfindenden Mannschaftskämpfe informiert (Ausn.: 3. BL Da).  Ja  Nein

- 4.6. Liveticker**  
 Der offizielle DTTB-Liveticker wurde durch den Heimverein bedient (Ausnahme: 3. BL Damen) (BSO F 5.2).  Ja  Nein

**4.7. Schlägertests (gemäß der aktuellen Richtlinie zu Schlägertests im DTTB)**

Falls ein Schläger *nicht* zugelassen wird, ist zusätzlich ein Schlägertestprotokoll auszufüllen und der Spielername, die Spielnummer sowie die Beanstandung unter Punkt 6 aufzuführen.

Die Zulässigkeit der Schlägerbeläge wurde anhand der Belagliste(n) überprüft.  Ja  Nein  
 Es wurden Belagdicken- und Belagebenheitsmessungen mit digitalen Messgeräten durchgeführt.  Ja  Nein  
 Die digitalen Messgeräte zur Belagdicken- und Belagebenheitsmessung wurden dem OSR mindestens 60 Minuten vor Spielbeginn vom Heimverein zur Verfügung gestellt (BSO F 5.1).  Ja  Nein  
 Die digitalen Messgeräte zur Belagdicken- und Belagebenheitsmessung sind funktionsfähig (BSO F 5.1).  Ja  Nein  
 Es wurden Tests auf schädliche flüchtige Substanzen mit einem MiniRAE-Gerät durchgeführt.  Ja  Nein

Falls **Ja**: Anzahl der geprüften Schläger:

Ein Schlägertester war im Einsatz: Name:  Verein:

**5. ENTSCHEIDUNGEN IM SPIELVERLAUF**

gelbe	gelb / rote	rote	Sonstiges	für	Grund (v.a. Verstöße gegen die Sportdisziplin (z.B. Beleidigungen, Unsportlichkeiten, Tätlichkeiten) durch Spieler, Trainer, Vereinsvertreter, etc. vor, während und nach dem Spiel genau darlegen)
Karte					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

**6. AUSNAHMEN UND WEITERE ANMERKUNGEN**

Durch die DTTB-Spielleitung erteilte Ausnahmeregelungen, die bisher nicht abgefragt wurden oder durch den OSR bei akuten Vorfällen zugelassene Ausnahmen (BSO F 2.5 & WO I 1.6) sowie ergänzende Angaben zu den bisher abgefragten Punkten (evtl. inkl. Namen der Person) bitte hier eintragen.

*Bsp.:* zu 2.6.: Die Temperatur im Spielraum (der Box) beträgt nur 12 °C.

Spieler MUSTERMANN in Spiel 4 nicht rechtzeitig spielbereit, Wertung gem. WO E 2.8